

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 24 декабря 2012 г. N 1416н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
ПРИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ БОЛЕЗНИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю:

Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при цитомегаловирусной болезни тяжелой степени тяжести согласно [приложению](#).

Министр
В.И.СКВОРЦОВА

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 г. N 1416н

СТАНДАРТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
ПРИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ БОЛЕЗНИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: тяжелой степени тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 21

Код по МКБ X <*>
Нозологические единицы

B25.0+ Цитомегаловирусная пневмония (J17.1)
B25.1+ Цитомегаловирусный гепатит (K77.0)
B25.2+ Цитомегаловирусный панкреатит (K87.1)
B25.8 Другие цитомегаловирусные болезни
B25.9 Цитомегаловирусная болезнь неуточненная

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | | | |
|--|--|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления <1> | Усредненный показатель кратности применения |
| V01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,9 | 1 |
| V01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
| V01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 0,3 | 1 |
| V01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,9 | 1 |
| V01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,9 | 1 |

| | | | |
|-------------|---|-----|---|
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,2 | 1 |
| В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,9 | 1 |
| В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 0,3 | 1 |

<1> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

| Лабораторные методы исследования | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 0,7 | 1 |
| A09.05.049 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 0,7 | 1 |
| A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 0,7 | 1 |
| A09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 0,9 | 1 |
| A09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,2 | 1 |
| A09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 0,2 | 1 |
| A11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,2 | 2 |
| A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,5 | 1 |
| A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,5 | 1 |
| A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 0,7 | 1 |
| A12.05.015 | Исследование времени кровотока | 0,7 | 1 |
| A12.05.032 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 0,5 | 1 |
| A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
| A12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 0,3 | 1 |
| A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,5 | 3 |
| A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,7 | 1 |
| A26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) | 0,9 | 1 |
| A26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 0,5 | 1 |
| A26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,9 | 1 |
| A26.06.015 | Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидиям (Chlamidia spp.) в крови | 0,1 | 1 |
| A26.06.016 | Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pneumoniae) в крови | 0,1 | 1 |
| A26.06.017 | Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии птичьей (Chlamidia psitaci) в крови | 0,05 | 1 |
| A26.06.022 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 | 1 |
| A26.06.028 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови | 1 | 1 |
| A26.06.034 | Определение антител классов М, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 0,1 | 1 |
| A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis B virus) в крови | 0,5 | 1 |
| A26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к | 0,5 | 1 |

| | | | |
|--|---|-----|---|
| | вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | | |
| A26.06.045 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 0,8 | 1 |
| A26.06.047 | Определение антител к вирусу герпеса человека (Herpes-virus 6, 7, 8) в крови | 0,5 | 1 |
| A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,9 | 1 |
| A26.06.057 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 0,1 | 1 |
| A26.06.067 | Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови | 0,1 | 1 |
| A26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 0,5 | 1 |
| A26.07.007 | Молекулярно-биологическое исследование слюны на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,1 | 1 |
| A26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 0,5 | 1 |
| A26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,8 | 1 |
| A26.09.006 | Микробиологическое исследование мокроты на микоплазму (Mycoplasma pneumoniae) | 0,3 | 1 |
| A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 0,9 | 1 |
| A26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 0,9 | 1 |
| A26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 0,9 | 1 |
| A26.28.009 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,9 | 1 |
| V01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,6 | 1 |
| V03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
| V03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
| V03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
| Инструментальные методы исследования | | | |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 0,8 | 1 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 1 |
| A04.23.001 | Нейросонография | 0,3 | 1 |
| A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 0,8 | 1 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
| A05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,3 | 1 |
| A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,1 | 1 |
| A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,3 | 1 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,9 | 1 |
| Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы диагностики, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | | | |
| A11.08.009 | Интубация трахеи | 0,4 | 1 |
| A11.09.007 | Ингаляционное введение лекарственных препаратов и кислорода | 0,5 | 1 |
| A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,5 | 1 |
| A11.23.001 | Спинальная пункция | 0,2 | 2 |
| V01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,6 | 1 |
| V01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 0,2 | 1 |

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
|--|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | | | |
| V01.003.003 | Суточное наблюдение врачом- анестезиологом-реаниматологом | 0,8 | 7 |
| V01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом- инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 13 |
| V01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом- инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,2 | 7 |
| V01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,2 | 7 |
| Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | | | |
| V03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,8 | 7 |
| Лабораторные методы исследования | | | |
| A09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 0,2 | 1 |
| A09.05.049 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 0,2 | 1 |
| A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 0,2 | 1 |
| A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 0,2 | 1 |
| A09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,1 | 2 |
| A09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 0,1 | 2 |
| A12.06.001 | Исследование популяций лимфоцитов | 0,3 | 2 |
| A12.06.001.001 | Исследование CD3+ лимфоцитов | 0,3 | 2 |
| A12.06.001.002 | Исследование CD4+ лимфоцитов | 0,3 | 2 |
| A12.06.001.003 | Исследование CD8+ лимфоцитов | 0,3 | 2 |
| A12.06.001.004 | Исследование CD16+/ CD56+ лимфоцитов | 0,3 | 2 |
| A12.06.001.005 | Исследование CD19+ лимфоцитов | 0,3 | 2 |
| A12.06.001.006 | Исследование CD20+ лимфоцитов | 0,3 | 2 |
| A12.06.001.007 | Исследование CD21+ лимфоцитов | 0,3 | 2 |
| A12.06.001.008 | Исследование CD25+ лимфоцитов | 0,3 | 2 |
| A12.06.001.009 | Исследование CD45+ лимфоцитов | 0,3 | 2 |
| A12.06.001.010 | Исследование CD3+/-HLADR+/- лимфоцитов | 0,3 | 2 |
| A12.06.001.011 | Исследование HLADR+/-лимфоцитов | 0,3 | 2 |
| A12.06.004 | Тест трансформации лимфоцита | 0,3 | 2 |
| A12.06.005 | Исследование макрофагальной активности | 0,3 | 2 |
| A12.06.010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 0,2 | 1 |
| A12.06.012 | Исследование антилейкоцитарных антител в крови | 0,2 | 1 |
| A12.06.013 | Исследование антитромбоцитарных антител в крови | 0,2 | 1 |
| A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,8 | 7 |
| A26.01.001 | Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,3 | 3 |
| A26.01.014 | Микологическое исследование пунктата пролежня на грибы рода кандиды (Candida spp.) | 0,1 | 2 |
| A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,7 | 2 |
| A26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,9 | 2 |
| A26.09.021 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на грибы рода аспергиллы (Aspergillus spp.) | 0,1 | 1 |
| A26.09.022 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на грибы рода кандиды (Candida spp.) | 0,1 | 1 |
| A26.09.023 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на | 0,1 | 1 |

| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
|--|---|---|---|
| | криптококк (<i>Cryptococcus neoformans</i>) | | |
| A26.09.024 | Микологическое исследование мокроты на грибы рода кандиды (<i>Candida spp.</i>) | 0,1 | 1 |
| A26.09.025 | Микологическое исследование мокроты на грибы рода аспергиллы (<i>Aspergillus spp.</i>) | 0,1 | 1 |
| A26.09.026 | Микологическое исследование мокроты на криптококк (<i>Cryptococcus neoformans</i>) | 0,1 | 1 |
| A26.19.008 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1 |
| V03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 10 |
| V03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 7 |
| V03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 8 |
| Инструментальные методы исследования | | | |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,9 | 3 |
| A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 0,9 | 3 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 3 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,8 | 2 |
| Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | | | |
| A11.08.009 | Интубация трахеи | 0,4 | 1 |
| A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,5 | 1 |
| A11.23.001 | Спинальная пункция | 0,2 | 2 |
| V01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,6 | 1 |
| V01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 0,2 | 1 |

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата <*> | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД <***> | СКД <****> |
|-------|---|--|---|-------------------|-----------|------------|
| A03AD | Папаверин и его производные | | 1 | | | |
| | | Дротаверин | | г | 0,04 | 0,1 |
| | | Папаверин | | г | 0,04 | 0,1 |
| A05AA | Препараты желчных кислот | | 0,1 | | | |
| | | Урсодезоксихолевая кислота | | г | 0,5 | 5 |
| A05AX | Другие препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | | 0,6 | | | |
| | | Активированный уголь + Желчь + Крапивы двудомной листья + Чеснока посевного луковицы | | г | 0,975 | 9,75 |
| | | Артишока листьев экстракт | | г | 0,6 | 6 |
| A05BA | Препараты для лечения заболеваний печени | | 0,3 | | | |
| | | Расторопши пятнистой плодов экстракт | | г | 0,105 | 10,5 |
| A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | | 1 | | | |
| | | Бифидобактерии бифидум | | доза | 15 | 300 |
| | | Бифидобактерии бифидум + Энтерококкус фециум | | таблетка | 1 | 12 |
| V05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | | 0,5 | | | |
| | | Альбумин человека | | мл | 200 | 600 |
| V05BV | Растворы, влияющие на водно- электролитный баланс | | 0,4 | | | |
| | | Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | | мл | 200 | 600 |
| V05CX | Другие ирригационные растворы | | 0,4 | | | |
| | | Декстроза | | мл | 200 | 600 |

| | | | | | |
|-------|--|------|----|---------|---------|
| B05XA | Растворы электролитов | 1 | | | |
| | Натрия хлорид | | мл | 200 | 800 |
| | Калия хлорид | | мл | 10 | 40 |
| | Кальция хлорид | | мл | 2 | 6 |
| B06AA | Ферментные препараты | 0,4 | | | |
| | Химотрипсин | | г | 0,01 | 0,07 |
| C05BA | Гепарины или гепариноиды для местного применения | 0,05 | | | |
| | Гепарин натрия | | МЕ | 30000 | 60000 |
| H02AB | Глюкокортикоиды | 0,06 | | | |
| | Дексаметазон | | г | 0,01 | 0,01 |
| | Преднизолон | | г | 0,1 | 0,3 |
| J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,2 | | | |
| | Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | | г | 1 + 0,2 | 10 + 2 |
| | Ампициллин + [Сульбактам] | | г | 4 + 2 | 40 + 20 |
| J01DB | Цефалоспорины 1- го поколения | 0,1 | | | |
| | Цефазолин | | г | 3 | 30 |
| J01DD | Цефалоспорины 3- го поколения | 0,6 | | | |
| | Цефотаксим | | г | 3 | 30 |
| | Цефтриаксон | | г | 2 | 14 |
| J01DE | Цефалоспорины 4- го поколения | 0,05 | | | |
| | Цефепим | | г | 2 | 20 |
| J01FA | Макролиды | 0,1 | | | |
| | Азитромицин | | г | 0,5 | 2,5 |
| J01XD | Производные имидазола | 0,1 | | | |
| | Метронидазол | | г | 0,5 | 5 |
| J02AC | Производные триазола | 0,1 | | | |
| | Флуконазол | | г | 0,15 | 1,05 |
| J05AB | Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | 0,26 | | | |
| | Валацикловир | | г | 1,5 | 15 |
| | Валганцикловир | | г | 0,9 | 9 |
| | Ганцикловир | | г | 0,5 | 3,5 |
| | Фамцикловир | | г | 0,75 | 7,5 |
| J05AX | Прочие противовирусные препараты | 0,2 | | | |
| | Инозин Пранобекс | | г | 1,5 | 15 |
| | Кагоцел | | г | 0,072 | 0,36 |
| J06BA | Иммуноглобулины нормальные человеческие | 0,1 | | | |
| | Иммуноглобулин человека нормальный | | мл | 25 | 175 |
| J06BB | Специфические иммуноглобулины | 0,5 | | | |
| | Иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный | | мл | 20 | 200 |
| K03BA | Кортикостероиды для местного применения | 0,3 | | | |
| | Будесонид | | г | 0,001 | 0,012 |
| L03AB | Интерфероны | 0,9 | | | |
| | Интерферон альфа-2а | | МЕ | 1000000 | 1000000 |
| | Интерферон альфа- 2b + Таурин | | МЕ | 250000 | 2750000 |
| L03AC | Интерлейкины | 0,01 | | | |
| | Интерлейкин-2 | | г | 0,001 | 0,002 |
| L03AX | Другие иммуностимуляторы | 0,7 | | | |
| | Меглюмина акридонацетат | | г | 0,25 | 1,5 |
| | Тилорон | | г | 0,125 | 0,875 |
| M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,7 | | | |
| | Ибупрофен | | г | 0,8 | 6 |
| N02BB | Пиразолонь | 0,6 | | | |
| | Метамизол натрия | | мл | 2 | 8 |
| N02BE | Анилиды | 0,6 | | | |
| | Парацетамол | | г | 1 | 4 |
| N03AE | Производные бензодиазепина | 0,05 | | | |

| | | | | | |
|-------|---|------|----|-------|------|
| | Клоназепам | | г | 0,001 | 0,01 |
| N03AG | Производные жирных кислот | 0,01 | | | |
| | Вальпроевая кислота | | г | 0,3 | 3 |
| R05C | Отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | 0 | | | |
| | Бромгексин + Гвайфенезин + Сальбутамол | | мл | 30 | 210 |
| R05CB | Муколитические препараты | 0,1 | | | |
| | Амброксол | | г | 0,06 | 0,42 |
| V06DE | Аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | 0,1 | | | |
| | Аминокислоты для парентерального питания + Прочие препараты | | мл | 500 | 3500 |

4. Кровь и ее компоненты

| Наименование компонента крови | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД <***> | СКД <****> |
|---|---|-------------------|-----------|------------|
| Эритроциты с удаленным лейкоцитотромбоцитарным слоем | 0,05 | мл | 250 | 500 |
| Тромбоцитарный концентрат, полученный методом афереза, вирусиноактивированный | 0,1 | доза | 2 | 6 |
| Свежезамороженная плазма | 0,05 | доза | 2 | 2 |

5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания

| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
|--|---|------------|
| Антирефлюксная смесь | 0,01 | 21 |
| Диетическая терапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (стол 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7р, 14) | 0,01 | 21 |
| Диетическая терапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (стол 5а, 5щ, 5л/ж, 5п) | 0,01 | 21 |
| Жидкая специальная молочная смесь для вскармливания недоношенных и маловесных детей | 0,01 | 21 |
| Сухая специальная смесь на основе гидролизата белков молочной сыворотки для вскармливания детей с рождения | 0,01 | 21 |
| Основной вариант стандартной диеты | 0,7 | 21 |
| Энтеральное питание (ЭП) | 0,05 | 7 |
| Сухая адаптированная молочная смесь для вскармливания детей с рождения | 0,2 | 21 |

<*> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

<***> Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата

<****> Средняя суточная доза.

<****> Средняя курсовая доза.

Примечания:

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446)).
